



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Графский переулок, дом 4, корпус 2,3,4, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687 40 35, факс: (495) 616 65 69, E-mail: uprav@77.rosпотребнадзор.ru, <http://77.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 24-01-0356-05

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарных требований

« 19 » ноября 20 18 г.

г. Москва

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В результате проведения планового мероприятия по контролю

(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
в отношении:

Сведения о юридическом лице:

Полное или сокращенное наименование
организации

ГБПОУ МГКЭИТ

Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной государственный
регистрационный номер юридического
лица (ОГРН)

1027739491790 от 29.03.1999
ИФНС №46 по г. Москве

7724035635

Место нахождения в
соответствии с государственной
регистрацией

115446, г. Москва, ул.Академика
Миллионщика, д.20

8(495)

Фактическое место нахождения

115446, г. Москва, ул.Академика
Миллионщика, д.20,
115407, г.Москва, ул.Судостроительная, дом 48

8(495)

ИНН

тел.

Законный представитель
юридического лица

115407, г.Москва, ул.Судостроительная, дом 48

тел.

директор Авдеева Наталья Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документы, подтверждающие
полномочия законного
представителя
Заштитник/представитель по
доверенности

Приказ №02/641 от 09.11.2018

Документы, подтверждающие
полномочия защитника/
представителя по доверенности

(фамилия, имя, отчество)

Сведения об индивидуальном предпринимателе:

Фамилия, имя, отчество

Дата и место рождения

Гражданство

Адрес места

регистрации/фактический адрес

Документ, удостоверяющий личность

Свидетельство о государственной
регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
(серия, номер)

(указать основной государственный регистрационный номер ИП, место регистрации в налоговом органе по свидетельству о государственной регистрации)

Представитель индивидуального
предпринимателя

(фамилия, имя, отчество)

Документы, подтверждающие
полномочия представителя

Сведения о должностном лице:

ФИО должностного лица

Дата и место рождения

Гражданство

Адрес места

регистрации/фактически адрес

Документ, удостоверяющий

личность

Работающего(ей) в

тел.

Должность

Документы, подтверждающие полномочия

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

ул.Академика Миллионщикова, д.20

- рабочее место обучающегося в классах, кабинетах и лабораториях оборудовано столами и стульями без учета длины тела учащихся (вся мебель одного размера), что подтверждено экспертым заключением, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО г.Москвы №24-01285 от 16.11.18г.;
- в учебных кабинетах учебная мебель расположена без учета естественного левостороннего освещения (световой поток – справа от обучающихся в каб.№№415, 418);
- в кабинетах информатики рабочие места учащихся не оборудованы подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки стульями;
- в учебных помещениях используется не ученическая мебель (мягкие офисные стулья каб.215);
- местное освещение классных досок, не обладающих собственным свечением, оборудовано не в соответствии с требованиями санитарных правил (светильники – на потолке);
- в учебных кабинетах №№418, 311 показатели уровня искусственной освещенности не соответствуют нормативам, что подтверждено экспертым заключением, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО г.Москвы №24-01285 от 16.11.18г.;
- не все помещения содержатся в порядке и чистоте, влажная уборка проводится некачественно (крайне неудовлетворительное содержание каб. №107, помещения для хранения уборочного инвентаря);
- ежедневная уборка сантехники в туалетах осуществляется без использования дез.средств;
- для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудована специальная бетонированная площадка для контейнеров; для сбора ТБО используется открытый бункер;
- потолки и стены, полы не всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (выборочно в помещениях учебного корпуса);
- не на всех учащихся имеются ф.86/у при поступлении (на 21 учащегося отсутствуют ф.086/у);
- в 2017г – 2018г. не прошли диагностику на туберкулез всего 188 человека, учащиеся старше 18 лет – 161 человек и учащиеся до 18 лет – 27 детей (отказ родителей от Р. Манту, диаскин теста или ФЛГ);
- весы, тонометры, ростметры во всех медицинских кабинетах не прошли ежегодную поверку. Стационарные кварцевые лампы и рециркуляторы в помещениях колледжа и медицинских кабинетах не прошли ежегодную поверку;
- отсутствует контроль за организацией питания
- в буфете-раздаточной холодные закуски не выставляются в порционированном виде в охлаждаемый прилавок-витрину (охлаждаемая витрина отсутствует на линии раздачи, салат в порционированном виде хранится на раздаче без холода);
- производственные помещения не оснащены необходимым оборудованием (в раздаточной зоне отсутствует марmit для первых блюд);
- не предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой моечного отделения (отсутствует электротитан);
- столовые приборы хранятся на подносах рассыпью, а не в специальных ящиках-кассетах;
- не осуществляется смена санитарной одежды перед каждой сменой вида деятельности (сотрудница буфета работает на раздаче, сборе пищевых отходов и мытье внутрицеховой тары в одной и той же санитарной одежде);
- суточная проба не оставлена;
- к работе в буфете-раздаточной привлечен сотрудник (разнорабочий ЗАО КДП) Даала Айдыс Н., не имеющий сведений об иммунизации против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А;
- ул.Судостроительная, дом 48
- рабочее место обучающегося в классах, кабинетах оборудовано столами и стульями без учета длины тела учащихся (вся мебель одного размера), без маркировки, что подтверждено экспертым заключением, выданным филиалом ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО г.Москвы №24-01286 от 16.11.18г.;

- в кабинете информатики используется мебель, не отвечающая требованиям (стулья не подъемно-поворотные и столы, не имеющие 2-х уровневых поверхностей);
- в учебном кабинете №43 показатели уровня искусственной освещенности не соответствуют нормативам, что подтверждено экспертным заключением, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО г.Москвы №24-01286 от 16.11.18г.;
- влажная уборка проводится некачественно (пыльные радиаторы отопления в спортивном зале, грязный пол в раздевалках, скопление пыли на вентиляционных решетках), для уборки спортивного тренажерного зала нет уборочного инвентаря;
- потолки и стены не всех помещений (спортивного зала, раздевалок при нем, туалеты 1-ого этажа) гладкие, без щелей, трещин, деформаций, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

отсутствует контроль за организацией питания:

- первое блюдо не порционируется на линии раздачи, а выставляется на столы в кастрюлях; порционирование первого блюда осуществляется обучающимися;
- не в соответствии с проектным решением используется холодный цех; в нем осуществляется хранение всего рациона питания, поступающего на обед,

что является нарушением:

«Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. ст. 17; 28; 35

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» п.п.2.2.3.1; 2.4.1.2; 2.4.2.5; 2.4.2.2; 2.1.7; 2.1.9; 2.5.1.8; 2.5.1.1; 2.5.1.5

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п. 5.1; 5.2; 7.2.6; 3.7; 4.28; 4.29; 12.3; 12.8

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.п.2.12; 8.25; 4.1 прил.1; 8.23; 3.3; 5.13; 13.3; 14.11; 14.2; 7.4; 7.5; 2.5; 4.1

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п.13.4

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.9.6

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»Гигиенические требования к естественному, искусственно и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» табл.2

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п.5.4

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.9, 6.10;

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» п.3.5;

СанПиН 2.13.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» п.8.9.3

Приказ №125н от 21.03.2014г. МЗ РФ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок для взрослых».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

(указать, кому дается предписание: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. Осуществлять подбор мебели в соответствии с ростом учащихся, обеспечить ее маркировку; дополнительно приобрести учебную мебель необходимых размеров. Срок: 25.08.2019г.
2. Не использовать в учебных помещениях не ученическую мебель (мягкие офисные стулья). Срок: 25.08.2019г.
3. В кабинетах информатики рабочие места учащихся оборудовать подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, стульями. Срок: 25.08.2019г.
4. Обеспечить расстановку учебной мебели в кабинетах с учетом естественного левостороннего освещения (в каб.№№415, 418). Срок: 25.08.2019г.
5. Местное освещение классных досок, не обладающих собственным свечением, оборудовать в соответствии с требованиями санитарных правил. Срок: 25.08.2019г.
6. Обеспечить во всех учебных кабинетах соответствие показателей уровня искусственной освещенности требованиям нормативов. Срок: 25.08.2019г.
- 7.Обеспечить качественное проведение ежедневной влажной уборки во всех помещениях образовательной организации. Иметь достаточное количество уборочного инвентаря (в том числе для уборки спортивного зала по адресу: ул.Судостроительная, дом 48). Срок: 25.08.2019г.

8. Ежедневную уборку сантехники в туалетах осуществлять с использованием дез.средств.

Срок: 25.08.2019г.

9. Провести ремонт помещений образовательного учреждения с использованием отделочного материала, допускающего проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Срок: 25.08.2019г.

10. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудовать специальную бетонированную площадку для контейнеров (ул.Академика Миллионщика, д.20).

Срок: 25.08.2019г.

11.Установить на линии раздачи в буфете-раздаточной охлаждаемый прилавок-витрину для холодных закусок (ул.Академика Миллионщика, д.20). Срок: 25.08.2019г.

12. В раздаточной зоне в буфете-раздаточной (ул.Академика Миллионщика, д.20) установить необходимое оборудование - мармит для первых блюд.

Срок: 25.08.2019г.

13. Для бесперебойного обеспечения горячей водой моечного отделения (ул.Академика Миллионщика, д.20) предусмотреть установку резервного источника горячего водоснабжения (установить электротитан).

Срок: 25.08.2019г.

14. Обеспечить строгий контроль за организацией питания учащихся, в том числе:

ул.Академика Миллионщика, д.20

- осуществлением смены санитарной одежды сотрудниками буфета-раздаточной перед каждой сменой вида деятельности;

- не допускать к работе в буфете-раздаточной сотрудников, не имеющих сведений об иммунизации против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А;

-оставлением суточной пробы;

-столовые приборы хранить в специальных ящиках-кассетах;

ул.Судостроительная, дом 48

- допускать к порционированию 1 блюда учащихся;

- использовать в соответствии с проектным решением холодный цех.

Срок: 25.08.2019г.

15. Обеспечить наличие на всех учащихся ф.86/у при поступлении.

Срок: 25.08.2019г.

16. Направить учащихся, не прошедших ежегодную диагностику на туберкулез, в поликлинику по месту жительства или учебы для проведения пробы, а в случае отказа - в противотуберкулезный диспансер.

Срок: 25.08.2019г.

17. Провести метрологическую проверку кварцевых ламп, весов, тонометров, ростометров.

Срок: 25.08.2019г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до
«25» августа 2019г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по г. Москве (территориальный отдел) по адресу: **г.Москва, Ореховый бульвар, дом 26, к.2 письменную информацию об устранении нарушений.**

Управление Роспотребнадзора по г. Москве оставляет за собой право на осуществление контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в

согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по городу Москве (его территориальный отдел).

Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю стало о нем известно, в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

Настоящее предписание, вынесенное в отношении должностного лица, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда ему стало о нем известно, в суд общей юрисдикции в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ.


Главный государственный
санитарный врач по ЮАО г.Москвы
(должность лица, вынесшего предписание)



В.В. Штифанова
(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «19» ноября 2018г. получил «19» ноября 2018г.

Подпись: ✓  Авдеева Наталья Владимировна
Ф.И.О. законного представителя юридического лица или индивидуального представителя

